

PRO & BLENDED FEED SCHEDULE

Click your language below.

EN (METRIC) 02 Pro Program2 Blended Program 4	LT (METRIKA) 25 Pro Programa 25 Blended Programa 27
EN (IMPERIAL) 06 Pro Program 6 Blended Program 8	ES (IMPERIALISTA) 28 Pro Programa 28 Blended Programa 30
CN (英制测量) 10 Pro 方案10 Blended 方案 12	ES (MÉTRICO) 31 Pro Programa 31 Programa Blended 33
AL (METRIC) 13 Programi Pro 13 Programi Blended 15	TH (เมตริก) 34 Pro โปรแกรม 34 Blended โปรแกรม 36
AM (Կայսերական) 16 Pro Փրոգրամ16 Blended ՅրԱԳրԻ18	VN (IMPERIAL) 37 Pro Chương Trình 37 Chương Trình Blended 39
CZ (METRICKÉ) 19 Pro Program19 Blended Program 21	VN (ĐƠN VỊ MÉT) 40 Pro Chương Trình40 Chương Trình Blended 42
IT (METRICO) 22 Programma Pro 22 Programma Blended 24	

FEED PROGRAM						All measurements are mL per 10 L based on 226 grams per liter stock tank concentrate.									
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER									
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.													
Pro Grow		90	90	90	90										
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Swap Fade		
Fade						*Swap Core with Fade W8-9 of Flower. This is cultivar dependent. If the cultivar shows resiliency, use Fade (51 mL) weeks 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **When switching to Fade verify pH.								6.0-6.4	

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per L		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
	Can be mixed together with IPM								

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Pro Balance	pH up
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA**



MEASURING BY WEIGHT

FEED PROGRAM						Pro Line is grams per 10 L, Cleanse is mL per 10 L								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per L		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
	Can be mixed together with IPM								

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Pro Balance	pH up
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

NOTE: For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



FEED PROGRAM							All measurements are mL per 10 L								
MIXING ORDER ↓	CLONE		VEG				FLOWER								
	Pre-Soak	Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up		*Use as pH up				*Use as pH up *(Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with NetaFlex) *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13		
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13		
PK									11	16	24	26	32	32	32
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Fade														32	32
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.7	1.7
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	850	850
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1190	1190
pH	5.6-6.0		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per L		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
Can be mixed together with IPM									

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

 CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer.

 DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product.

 LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



FEED PROGRAM							All measurements are mL per 10 L								
MIXING ORDER ↓	CLONE		VEG				FLOWER								
	Pre-Soak	Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up		*Use as pH up				*Use as pH up *(Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with NetaFlex) *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6-6.0		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per L		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
Can be mixed together with IPM									

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



FEED PROGRAM						All measurements are mL per gallon based on 2lb per gallon stock tank concentrate.									
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER									
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.													
Pro Grow		32	32	32	32										
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Swap Fade		
Fade						*Swap Core with Fade W8-9 of Flower. This is cultivar dependent. If the cultivar shows resiliency, use Fade (19 mL) weeks 7-9.							19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **When switching to Fade verify pH.								6.0-6.4	

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per gallon		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7
	Can be mixed together with IPM								

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Pro Balance	pH up
Pro Grow	32
Pro Core	19
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



MEASURING BY WEIGHT

FEED PROGRAM						Pro Line is grams per gallon, Cleanse is mL per gallon								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	3.6	3.6
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.1	2.1
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per gallon		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7
	Can be mixed together with IPM								

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Pro Balance	pH up
Pro Grow	7.7
Pro Core	4.9
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

NOTE: For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



FEED PROGRAM							All measurements are mL per gallon								
MIXING ORDER ↓	CLONE		VEG				FLOWER								
	Pre-Soak	Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up		*Use as pH up				*Use as pH up *(Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with NetaFlex) *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.								
Grow B			11	11	11	11									
Grow A			11	11	11	11									
Bloom B	5	10					12	12	12	12	10	9	5		
Bloom A	5	10					12	12	12	12	10	9	5		
PK									4	6	9	10	12	12	12
CaMg			3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5		
Fade														12	12
Cleanse	1	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.7	1.7
PPM 500	430	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	850	850
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1190	1190
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per gallon		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7
Can be mixed together with IPM									

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA**



FEED PROGRAM							All measurements are mL per gallon								
MIXING ORDER ↓	CLONE		VEG				FLOWER								
	Pre-Soak	Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up		*Use as pH up				*Use as pH up *(Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with NetaFlex) *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.								
Grow B			11	11	11	11									
Grow A			11	11	11	11									
Bloom B	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
Bloom A	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
PK									4	6	9	10	12	10	10
CaMg			3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5		
Cleanse	1	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

SPRAY PROGRAM							All measurements are mL per gallon		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7
Can be mixed together with IPM									

PRE-SOAK	
MIXING ORDER	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Last 3 days	
Rockwool Last day	

DISCLAIMER - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. **CONDITIONS:** The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. **DISCLAIMER OF WARRANTIES:** To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. **LIMITATIONS OF LIABILITY:** To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA**



施用方案						用剂量为mL/gal 基于混合浓缩液 2:1 (即 2磅粉 1加仑水)								
混合顺序 ↓	育苗	生长期				开花期								
	预浸泡和注射	周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7	周8	周9
Balance	用于上升酸碱度 (pH)	Balance: 适用于批量罐混合和 Dosatron。不适用 Netaflex 一起使用												
Pro Balance		Pro Balance: 适用于 Netaflex 等先进灌溉系统。 *如果使用混合平衡, 请勿使用额外的硅酸钾产品。												
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**换成 Fade	
Fade						*在开花期的第8-9周, 用 Fade 代替 Core。这取决于栽培品种。如果栽培品种表现出抗性, 可在第 7-9 周使用 Fade (19 mL)。							19	19
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **替换成 Fade 时验证 pH 值								6.0-6.4

害虫管理							所有测量值均为毫 mL/Gal		
应用频率			生长期				开花期		
			周 1	周 2	周 3	周 4	周 1	周 2	周 3
IPM	预防	每周 2 次	90	90	90	90	90	90	90
	有害虫	每周 3 次	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最佳化	每周 2 次	7	7	7	7	7	7	7
	可以与IPM混合在一起								

预浸泡	
混合顺序	生长期
Pro Balance	用于上升酸碱度 (pH)
Pro Grow	32
Pro Core	19
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

冲水	
反渗透水 + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
椰糠 最后3天	
岩棉 最后1天	

免责声明-这是个基线建议。任何调整均由种植者自行决定。根据品种所需的周数调整施用表。

使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细阅读。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些风险均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作出任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com

ATHENA®



施用方案						Pro Line 用剂量为 grams / gal , Cleanse & Fade 用剂量为 mL / gal									
混合顺序 ↓	育苗	生长期				开花期									
	预浸泡和注射	周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7	周8	周9	
Balance	用于上升酸碱度 (pH)	Balance: 适用于批量罐混合和 Dosatron。不适用 Netaflex 一起使用													
Pro Balance		Pro Balance: 适用于 Netaflex 等先进灌溉系统。 *如果使用混合平衡, 请勿使用额外的硅酸钾产品。													
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7										
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**换成 Fade		
Fade						在开花期的第8-9周, 用 Fade 代替 Core。这取决于栽培品种。 如果栽培品种表现出抗逆性, 可在第 7-9 周使用 Fade (19 mL)。							19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **替换成 Fade 时验证 pH 值									6.0-6.4

害虫管理							所有测量值均为毫mL/Gal		
应用频率			生长期				开花期		
			周 1	周 2	周 3	周 4	周 1	周 2	周 3
IPM	预防	每周 2 次	90	90	90	90	90	90	90
	有害虫	每周 3 次	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最佳化	每周 2 次	7	7	7	7	7	7	7
	可以与IPM混合在一起								

预浸泡	
混合顺序	生长期
Pro Balance	用于上升酸碱度 (pH)
Pro Grow	7.7
Pro Core	4.9
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

冲水	
反渗透水 + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
椰糠 最后3天	
岩棉 最后1天	



注意: 为了获得最高的准确性和一致性, Athena® 建议从储罐中进行混合。遵循我们的专业浓缩程序。



免责声明-这是个基线建议。任何调整均由种植者自行决定。根据品种所需的周数调整施用表。

使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细阅读。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些风险均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均应由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com

ATHENA®

施用方案							所有单位均为 mL/加仑									
混合顺序 ↓	幼苗		生长期				开花期									
	预浸泡	施用	第一周	第 2 周	第3周	第4周	第一周	第 2 周	第3周	第4周	第5周	第6周	第7周	第8周	第9周	
Balance	用于上升酸碱度 (pH)		用于上升酸碱度 (pH)				*用于上升酸碱度 (pH) * (建议用于批量罐搅拌和 Dosatron。请勿与 Netaflex 合用)									
Grow B			11	11	11	11										
Grow A			11	11	11	11										
Bloom B	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4	
Bloom A	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4	
PK									4	6	9	10	12	10	10	
CaMg			3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5			
Cleanse	1	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5	
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750	
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050	
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2									6.0-6.4

喷施方案							所有单位均为 mL/加仑		
使用频率			生长期				开花期		
			第一周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第一周	第 2 周	第 3 周
IPM	预防	2x 周	90	90	90	90	90	90	90
	害虫	3x 周	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最大化	2x 周	7	7	7	7	7	7	7
可与 IPM 混用									

预浸泡	
混合顺序	生长期
Grow B	11
Grow A	11
CaMg	3-5
Cleanse	2-5
EC	2.1
pH	5.8-6.2

冲洗	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
椰糠 最后 3 天	
岩棉 最后一天	

免责声明: 这只是一项基准建议。任何调整均由种植者自行决定。
根据完成一次生产所需的周数调整施用表。取决于品种。

使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细遵循。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些因素均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均应由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作出任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。



PROGRAMI I USHQIMIT						Të gjitha matjet janë mL për 10 L bazuar në 226 gram për litër koncentrat.									
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI	KLONIMI				LULËZIMI									
	Para-Zhytja dhe Ushqyerja	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	
Balance	Përdoreni për rritjen e pH-it	Balance: Rekomandohet për përzierjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Rekomandohet për sistemet e avancuara të ujitjes si Netaflex. *Po përdorni Blended Balnace, mos përdorni një produkt shtesë me silikat kaliumi.													
Pro Grow		90	90	90	90										
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Zëvendësojeni me Fade		
Fade						Zëvendësoni Core me Fade në javën 8-9 gjatë Lulëzimit. Kjo varet nga varieteti. Nëse varieteti tregon qëndrueshmëri, përdorni Fade (51 mL) gjatë javëve 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Verifikoni pH-in kur kaloni në Fade.								6.0-6.4	

PROGRAMI I SPËRKATJES							Të gjitha matjet janë mL për L		
FREKUENCA E APLIKIMIT			KLONIMI				LULËZIMI		
			J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2	2
	Mund të përzihet me IPM								

PARA-ZHYTJA	
RENDI I PËRZIERJES	KLONIMI
Pro Balance	Para-Zhytja dhe Ushqyerja
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

SHPELARJA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco	
3 ditët e fundit	
Lesh Guri	
Ditën e fundit	

KUJDES - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tilla si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEQJA E GARANCIVE: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për rregtueshmërinë ose përshatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtej shënimeve të bëra në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



PROGRAMI I USHQIMIT						Pro Line është gram për 10 L, Cleanse & Fade janë mL për 10 L									
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI	KLONIMI				LULËZIMI									
	Para-Zhytja dhe Ushqyerja	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	
Balance	Përdoreni për rritjen e pH-it	Balance: Rekomandohet për përzierjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Rekomandohet për sistemet e avancuara të ujitjes si Netaflex. *Po përdorni Blended Balnace, mos përdorni një produkt shtesë me silikat kaliumi.													
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Zëvendësojeni me Fade		
Fade						Zëvendësoni Core me Fade në javën 8-9 gjatë Lulëzimit. Kjo varet nga varieteti. Nëse varieteti tregon qëndrueshmëri, përdorni Fade (51 mL) gjatë javëve 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4	
**Verifikoni pH-in kur kaloni në Fade.															

PROGRAMI I SPËRKATJES							Të gjitha matjet janë mL për L		
FREKUENCA E APLIKIMIT			KLONIMI				LULËZIMI		
			J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2	2
	Mund të përzihet me IPM								

PARA-ZHYTJA	
RENDI I PËRZIERJES	KLONIMI
Pro Balance	Para-Zhytja dhe Ushqyerja
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

SHPELARJA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 ditë e fundit	
Lesh Guri Ditën e fundit	

NJOFTIM: Për saktësinë dhe konsistencën më të lartë, Athena® rekomandon të përzihni nga një tank depo. Ndjejni Procedures tonë të Konsentruar Profesionale.



KUJDES - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të papapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tillë si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEQJA E GARANCISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për tregueshmërinë ose përshatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtej shënimeve të bëra në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mban çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PROGRAMI I USHQYERJES							Të gjitha matjet janë ml për 10 litra								
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI		KLONIMI				LULËZIMI								
	Para-Zhytja	USH-QYERJA	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
Balance	Përdoreni si rritës të pH-it		*Përdoreni si rritës të pH-it				*Përdoreni si rritës të pH-it *(Rekomandohet për përzjerjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.)								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

PROGRAMI I SPËRKATJES							Të gjitha matjet janë mL për L		
FREKUENCA E APLIKIMIT			KLONIMI				LULËZIMI		
			J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2	2
Mund të përzihet me IPM									

PARA- ZHYTJA	
MIXING ORDER	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

SHPELARJE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 ditët e fundit	
Lesh Guri Dita e fundit	

VËREJTJE - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tillë si kushtet e motit, praninë e materialeve të tjera ose mënyrën e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të bëra në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						ԲՈՂՐ չափումները մլ գալնն միավորներով են հիմնված ըստ շլք գալնն խտանյութի վրա								
ԽԱՌՆԵԼՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ↓	ԿԼՈՆ	ԲՈՒՍ				ԾԱՂԻԿ								
	Թրջում և կերակ	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Օգտագործեք որպես pH բարձրացում	Balance: Խորհուրդ է տրվում խմբաքանակային տարայի խառնման և Դոզատրոնի համար: Մի օգտագործեք Նետաֆլեքսի հետ:												
Pro Balance		Pro Balance: Առաջարկվում է Նետաֆլեքսի նման առաջադեմ ռոզգման համակարգերի համար:												
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Փոխարինել Fade	
Fade						*Փոխարինեք Քորը Ֆլատրեի Fade W8-9 հետ: Սա մշակաբույսից է կախված: Եթե այն ցույց է տալիս առաձգականություն, օգտագործեք Ֆեյդ (19 մլ) 7-9 շաբաթում:							19	19
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
ԷՀ	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Հազմա 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Հազմա 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Ֆեյդին անցնելով ստուգեք pH-ը.								6.0-6.4

ՑՈՂՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						ԲՈՂՐ ՃԱՓՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՊՈՒՄ ԵՆ ՄԼ ՄԵԼ ԳԱՂՆՈՎ		
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		ԲՈՒՍ				ԾԱՂԻԿ		
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Վկանխարգելիչ 2x շաբաթ	90	90	90	90	90	90	90
	Հնչում 3x շաբաթ	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Մեծացնել 2x շաբաթ	7	7	7	7	7	7	7
	Կարելի է խառնել IPM							

ՆԱԽԱԹՐՋՈՒՄ	
ԽԱՌՆԵԼՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ԲՈՒՍ
Pro Balance	Օգտագործեք որպես pH բարձրացում
Pro Grow	32
Pro Core	19
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	10 մլ
ԷՀ	“0.1
Հազմա 500	“50
Հազմա 700	“70
pH	6.0 - 6.4
Քոքո վերջին 3 օրը	
Ռոքուլ վերջին օր	

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ - ՍԱ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՃԵՑՆՈՂԻ ՀԱՅԵՏՈՂՈՒԹՅԱՆ Է: ԿԱՐԳԱՎՈՐԵՔ ԹԱՐՄԱՑՎՈՂ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ ԸՍՏ ՀԱՄԱՆԵՐԻ, ՈՐՈՒՔ ՍՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ԸՆԹԱՑՔՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՆՎԱԾ:

Կարգաքի Օգտագործման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները՝ նախքան այս ապրանքի օգտագործելը: Եթե պայմաններն անընդունելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի չքանցված տարած: Օգտագործելով այս ապրանքը՝ օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկայունությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն որևէ պայմանագրով կամ գնորդի հետ չի ստանում երաշխիքներ, որոնք պահանջում են արդյունավետության կամ որոշակի նպատակի համար համապատասխանության կամ այլ կերպ, որոնք զերազանցում են ապրանքի պիտույի վրա հիմնված հայտարարություններ: Athena Ag, Inc.-ի ոչ մի գործակալ իրավաբան չէ ստորև բերված երաշխիքներից դուրս որևէ երաշխիքներ տալ կամ փոփոխել ստանձնապահություն: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՅՄԱՆՄԱՍՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՓԱՆՈՒՄՆԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան՝ օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցը ցանկացած և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, խիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է զերազանցի վճարված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ՝ ապրանքի փոխարինումը:

Հետևեք մեզ Ինստագրամում

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						Pro Line գրամ է մեկ գալոնում, Cleanse & Fade are մլ per գալլոն								
ԽԱՌՆԵԼՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՄԸ ↓	ԿԼՈՆ	ԲՈՒՍ				ԾԱՂԻԿ								
	Թրջում և կերակ	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Օգտագործեք որպես pH բարձրացում	Balance: Խորհուրդ է տրվում խմբաքանակային տարալի խառնման և Դոզատորնի համար: Մի օգտագործեք Նետաֆլեքսի հետ:												
Pro Balance		Pro Balance: Առաջարկվում է Նետաֆլեքսի նման առաջադեմ ոռոգման համակարգերի համար:												
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Փոխարինել Ֆեյդը	
Fade						*Փոխարինեք Քորը Ֆլաուրեի Fade W8-9 հետ: Սա մշակաբույսից է կախված: Եթե այն ցույց է տալիս առաձգականություն, օգտագործեք Ֆեյդ (19 մլ) 7-9 շաբաթում:							19	19
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
ԷՀ	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Հազմա 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Հազմա 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2							6.0-6.4	
**Ֆեյդին անցնելով ստուգեք pH~ը.														

ՑՈՂՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						Բոլոր չափումները կազմում են մլ մեկ գալոնով		
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		ԲՈՒՍ				ԾԱՂԻԿ		
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Վկանխարգելիչ	2x շաբաթ	90	90	90	90	90	90
	Հնշում	3x շաբաթ	120	120	120	120	120	120
Stack	Մեծացնել	2x շաբաթ	7	7	7	7	7	7
	Կարելի է խառնել IPM							

ՆԱԽԱԹՐՁՈՒՄ	
ԽԱՌՆԵԼՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՄԸ	ԲՈՒՍ
Pro Balance	Օգտագործեք որպես pH բարձրացում
Pro Grow	7.7
Pro Core	4.6
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	10 մլ
ԷՀ	“0.1
Հազմա 500	“50
Հազմա 700	“70
pH	6.0 - 6.4
Քորը վերջին 3 օրը	
Ռոքուլ վերջին օր	

ՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Ամենաբարձր ճշգրտության + հետևողականության համար Athena®-ը խորհուրդ է տալիս խառնել պահեստային բաքից: Հետևեք մեր Pro Concentrate ընթացակարգին:



ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ - ՍԱ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԿԱՏԱՐՎԱՑ ԾԱՆԿԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՃԵՑՆՈՂԻ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՄԷ Է: ԿԱՐԳԱՎՈՐԵՔ ԹԱՐՄԱՑՎՈՂ ԱՂՅՈՒՄԱԿ ԸՍՏ ՇԱԲԱԾՆԵՐԻ, ՈՐՈՐՔ ՍՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ԸՆԹԱՑՔԷ ՍՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԼԱՐՎԱՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՆՎԱՑ:

Կարգաքի օգտագործման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները՝ նախքան այս ապրանքն օգտագործելը: Եթե պայմաններն անընդունելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի ցածրված տարան: Օգտագործելով այս ապրանքը՝ օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհնար է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկայունությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՆԴԵՆԵՐԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն որևէ մի գործակալ իրավաբան չէ ստորև բերված երաշխիքներից դուրս որևէ երաշխիքներ տալ կամ փոփոխել ստանձնաբերում պարունակող երաշխիքներ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխանող չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՅՄԱՆԱՄԱՎՈՐԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԾԱՆՈՒՄԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցով ցանկացած և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, խիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է գերազանցի վճարված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ՝ ապրանքի փոխարինումը:

Հետևեք մեզ Ինստագրամում

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ԽԱՌՑՈՎ ԿԱՐԵԼԻ ԿԱՏԱՐՄԱՍ ՃՐԱԳՐԻ							Բոլոր չափումները կազմում են մլ մեկ գալոնում								
MIXING ORDER ↓	ԿԼՈՍ		ՎԵԳ				ՃԱՂԻԿ								
	նախապես թրջել	Ֆիդ	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Օգտագործել որպես pH up		*Օգտագործել որպես pH				*Օգտագործել որպես pH (Խորհուրդ է տրվում խմբաքանակային տանկի և Dosatron-ի խառնման համար: Մի օգտագործեք նետաֆլեքս-ի հետ)								
Grow B			11	11	11	11									
Grow A			11	11	11	11									
Bloom B	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
Bloom A	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
PK									4	6	9	10	12	10	10
CaMg			3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5		
Cleanse	1	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								

ՍՓՐԵՅ ՃՐԱԳՐԻ							Բոլոր չափումները կազմում են մլ		
ԿԻՐԱՌՄԱՍ ՀԱՃԱՍԽԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ			ԲՈՒՍ				ՃԱՂԻԿ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Կանխարգելիչ	2x Շաբաթ	90	90	90	90	90	90	90
	Ճնշման	3x Շաբաթ	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Շաբաթ	7	7	7	7	7	7	7
Կարող է խառնվել IPM-ի հետ									

ՆԱԽԱԹՈՂՈՒՄ	
ՆԱԽԱԹՈՂ ՀԵՐԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ԲՈՒՍ
Grow B	11
Grow A	11
CaMg	3-5
Cleanse	2-5
EC	2.1
pH	5.8-62

FLUSH	
RO + Cleanse	10 մլ
EC	"0.1
PPM 500	"50
PPM 700	"70
pH	6.0 - 6.4
Արդյունքում վերջին 3 օրը	
Rockwool վերջին օրը	

DISCLAIMER - Սա ելակետային առաջարկություն է: Կատարված ցանկացած ճշգրտում աճեցնողի հայեցողությամբ է: Կարգավորեք թարմացվող աղյուսակը ըստ շաբաթների, որոնք անհրաժեշտ են վազքը ավարտելու համար: Strain Dependent.

Կարգաձեռն Օգտագործման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները՝ նախքան այս ապրանքն օգտագործելը: Եթե պայմաններն անհնգունելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի չքացված տարան: Օգտագործելով այս ապրանքը՝ օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՏՄԱՆՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհնար է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկախությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԺՄՈՂՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն որակի և քանակի արժեքի համար համապատասխանություն կամ որակի նպատակի համար համապատասխանություն կամ այլ կերպ, որոնք զերպահանջում են ապրանքի պիտակի վրա նշված հայտարարությունները: Athena Ag, Inc.-ի ոչ մի գործակալ իրավաբան չէ ստորև բերված երաշխիքներից դուրս որևէ երաշխիքներ տալ կամ փոփոխել սույն փաստաթուղթում պարունակվող երաշխիքները: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՏՄԱՆՆԱՍՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՈՒՄՆԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցը ցանկացած և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, խիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է զերպահանքի վնասված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ՝ ապրանքի փոխարինումը:

Հետևեք մեզ Ինստագրամում

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAM VÝŽIVY						Všechny hodnoty jsou udávány v ml na l pro základní koncentrát (226 gramů na litr).									
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY	VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT									
	Předmáčení a výživa	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Používejte pro zvýšení pH	Balance: Doporučeno pro míchání v nádrži a Dosatron. Nepoužívejte s Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Doporučeno pro pokročilé zavlažovací systémy jako Netaflex. *Při použití přípravku Blended Balance nepoužívejte další křemičitan draselný.													
Pro Grow		90	90	90	90										
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Přejděte na Fade		
Fade						*Vyměňte Core za Fade ve 8.-9. týdnu květu v závislosti na kultivaru. Pokud kultivar vykazuje odolnost, použijte Fade (51 ml) v týdnech 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5,6	5,8-6,2				5,8-6,2 **Při přechodu na Fade ověřte pH.								6,0-6,4	

PROGRAM POSTŘIKU							Všechna měření jsou v ml na l		
FREKVENCE APLIKACE			VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2	2
	Může být smícháno společně s IPM								

PŘEDMÁČENÍ	
POŘADÍ MÍCHÁNÍ	VEGETATIVNÍ FÁZE
Pro Balance	Předmáčení a výživa
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3,0
pH	5,8-6,2

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
Kokos Poslední 3 dny	
Rockwool Poslední den	

UPOZORNĚNÍ - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. PODMÍNKY: Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud je to v souladu s platným právem, vyhradíme opravným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoli a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag, Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAM VÝŽIVY						Pro Line je v gramech na 10 l, Cleanse a Fade jsou v ml na 10 l									
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY	VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT									
	Předmáčení a výživa	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Používejte pro zvýšení pH	Balance: Doporučeno pro míchání v nádrži a Dosatron. Nepoužívejte s Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Doporučeno pro pokročilé zavlažovací systémy jako Netaflex. *Při použití přípravku Blended Balance nepoužívejte další křemičitan draselný.													
Pro Grow		20,3	20,3	20,3	20,3										
Pro Bloom	12,9					20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	
Pro Core	7,7	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	*12,2	**Přejděte na Fade		
Fade						*Vyměňte Core za Fade ve 8.-9. týdnu květu v závislosti na kultivaru. Pokud kultivar vykazuje odolnost, použijte Fade (51 ml) v týdnech 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5,6	5,8-6,2				5,8-6,2 **Při přechodu na Fade ověřte pH.								6,0-6,4	

PROGRAM POSTŘIKU							Všechna měření jsou v ml na l		
FREKVENCE APLIKACE			VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2	2
	Může být smícháno společně s IPM								

PŘEDMÁČENÍ	
POŘADÍ MÍCHÁNÍ	VEGETATIVNÍ FÁZE
Pro Balance	Předmáčení a výživa
Pro Grow	20,3
Pro Core	12,2
Cleanse	5-13
EC	3,0
pH	5,8-6,2

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
Kokos Poslední 3 dny	
Rockwool Poslední den	

NOTE: Pro nejvyšší přesnost a konzistenci doporučuje Athena® míchání ze zásobníkové nádrže. Dodržujte předepsaný postup při přípravě základního koncentráту.



UPOZORNĚNÍ - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vrátíte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Získání záruk a Omezení odpovědnosti. PODMÍNKY: Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zranění, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag, Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PROGRAM KRMENÍ							Všechna měření jsou v mililitrech na 10 litrů.								
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY		VEG				KVĚT								
	Předmáčení	krmení	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Používejte pro zvýšení pH		*Používejte pro zvýšení pH				*Používejte pro zvýšení pH *(Doporučeno pro míchání v dávkovací nádrži a Dosatronu. Není vhodné použít s NetaFlex)								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0,9	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,6	2,4	2,3	1,7	1,5	1,5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5,6		5,8-6.2				5,8-6,2								6,0-6,4

PROGRAM POSTŘIKU							Všechny hodnoty jsou v ml na l		
FREKVENCE APLIKACE			VEG				KVĚT		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2	2
Může být smícháno společně s IPM									

PŘEDMÁČENÍ	
POŘADÍ MÍCHÁNÍ	VEGETATIVNÍ FÁZE
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2,1
pH	5,8-6,2

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
Kokos Poslední 3 dny	
Rockwool Poslední den	

UPOZORNĚNÍ - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vrátíte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. PODMÍNKY: Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřiká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud je to v souladu s platným právem, výhradním oprávněným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoliv a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE						Tutte le misure sono in mL per 10 L, sulla base di 226 grammi per litro di concentrato per serbatoi.									
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE	VEG				FIORE									
	Pre-ammollo e alimentazione	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Utilizzare come pH up	Balance: Consigliato per la miscelazione in cisterna e per Dosatron. Non utilizzare con Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Consigliato per sistemi di irrigazione avanzati come Netaflex. *Se usi Blended Balance, non utilizzare un prodotto aggiuntivo a base di silicato di potassio.													
Pro Grow		90	90	90	90										
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Swap Fade		
Fade						*Sostituire il nucleo con Fade W8-9 di fioritura. Questo dipende dalla coltura. Se la coltura si dimostra resistente, utilizzare Fade (51 mL) nelle settimane 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Quando si passa a Fade verificare il pH.								6.0-6.4	

PROGRAMMA DI SPRUZZATURA							Tutte le misure sono in mL per L		
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Prevenzione	2X Setti.	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3X Setti.	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Massimizzare	2X Week	2	2	2	2	2	2	2
Può essere miscelato con IPM									

PRE-AMMOLLO	
ORDINE DI MISCELAZIONE	VEG
Pro Balance	Utilizzare come pH up
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSSO	
RO + Pulizia	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Dura 3 giorni	
Rockwool Dura un giorno	

DISCLAIMER - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE						Pro Line è in grammi per 10 L, Cleanse & Fade in mL per 10 L.									
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE	VEG				FIORE									
	Pre-ammollo e alimentazione	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Utilizzare come pH up	Balance: Consigliato per la miscelazione in cisterna e per Dosatron. Non utilizzare con Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Consigliato per sistemi di irrigazione avanzati come Netaflex. *Se usi Blended Balance, non utilizzare un prodotto aggiuntivo a base di silicato di potassio.													
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Swap Fade	
Fade						*Sostituire il nucleo con Fade W8-9 di fioritura. Questo dipende dalla coltura. Se la coltura si dimostra resistente, utilizzare Fade (51 mL) nelle settimane 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Quando si passa a Fade verificare il pH.								6.0-6.4	

PROGRAMMA DI SPRUZZATURA							Tutte le misure sono in mL per L		
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Prevenzione	2x Setti.	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3x Setti.	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Massimizzare	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
	Può essere miscelato con IPM								

PŘEDMÁČENÍ	
ORDINE DI MISCELAZIONE	VEG
Pro Balance	Utilizzare come pH up
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSSO	
RO + Pulizia	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Dura 3 giorni	
Rockwool Dura un giorno	

 NOTE: For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



DISCLAIMER - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o la modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIA:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, esresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag, Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA

PROGRAMMA ALIMENTAZIONE							Tutte le misure sono in mL per 10 L								
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE		VEG				FIORE								
	PRE-AM-MOLLO	ALIMENTAZIONE	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Utilizzare come pH up		*Utilizzare come pH up				*Use as pH up *(Consigliato per la miscelazione in serbatoi batch e Dosatron. Non utilizzare con NetaFlex)								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

PROGRAMMA SPRAY							Tutte le misure sono in mL per L		
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventiva	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Massimizzare	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
Può essere miscelato con IPM									

PŘEDMÁČENÍ	
POŘADÍ MÍCHÁNÍ	VEGETATIVNÍ FÁZE
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

DEFLUSSO	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Dura 3 giorni	
Lana di roccia dura un giorno	

DISCLAIMER - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. CONDIZIONI: Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.



MAITINIMO PROGRAMA						Visi matavimai yra ml / 10 l, remiantis 226 gramais litre pradinio bako koncentrato								
MIŠINIO TVARKA. ↓	KLONAS	VEG				GĖLĖ								
	Iš anksto mirkyti ir maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Naudokite kaip pH pa- didinimą	Balance: Rekomenduojama maišyti partijos bake ir Dosatron. Nenaudokite kartu su Netaflex. Pro Balance: rekomenduojama pažangioms drėkinimo sistemoms, tokioms kaip Netaflex. *Jeigu naudojate Blended Balance, nenaudokite papildomo kalio silikato produkto.												
Pro Balance														
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Sukeisti Fade	
Fade						*Pakeiskite šerdį su Gėlės W8-9 išblukimu. Tai priklauso nuo veislės. Jei veislė atspari, naudokite Fade (51 ml) 7-9 savaitę.							51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Perjungiant į Fade patikrinkite pH								6.0- 6.4

PURŠKIMO PROGRAMA							Visi matavimai yra ml vienam litrui		
TAKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Prevenicinis	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
	Galima maišyti kartu su IPM								

IŠANKSTINIS MIRKIMAS	
MIŠINIO TVARKA.	VEG
Pro Balance	Naudokite kaip pH padidinimą
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Koko Paskutinės 3 dienos	
Akmens vata Paskutinė diena	

ATSISAKYMAS - Tai yra pagrindinė rekomendacija. Bet kokius pakeitimus gali atlikti augintojas pagal savo nuožiūrą. Maisto lentelę reguliuokite pagal savaites, reikalingas visam procesui užbaigti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastinės, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudodamas šį gaminį, naudotojas arba perkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos su šio gaminio naudojimu susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokią riziką prisiima naudotojas arba perkėjas. GARANTIJŲ ATSIKALYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teiginiais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, ATSAKOMYBĖS APIBAIGOS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, išimtinė naudotojo ar perkėjo teisų gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



MAITINIMO PROGRAMA						Pro Line yra gramai 10 L, Cleanse ir Fade yra mililitrai 10 L									
MIŠINIO TVARKA. ↓	KLONAS	VEG				GĖLĖ									
	Iš anksto mirkyti ir maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Naudokite kaip pH padidinimą	Balance: Rekomenduojama maišyti partijos bake ir Dosatron. Nenaudokite kartu su Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: rekomenduojama pažangioms drėkinimo sistemoms, tokioms kaip Netaflex. *Jeigu naudojate Blended Balance, nenaudokite papildomo kalio silikato produkto.													
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Sukeisti Fade		
Fade						*Pakeiskite šerdį su Gėlės W8-9 išblukimu. Tai priklauso nuo veislės. Jei veislė atspari, naudokite Fade (51 ml) 7-9 savaitę.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Perjungiant į Fade patikrinkite pH								6.0-6.4	

PURŠKIMO PROGRAMA							Visi matavimai yra ml vienam litrui		
TAIKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Prevencinis	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
	Galima maišyti kartu su IPM								

IŠANKSTINIS MIRKIMAS	
MIŠINIO TVARKA.	VEG
Pro Balance	Naudokite kaip pH padidinimą
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Koko Last 3 days	
Akmens vata Last day	

DĖMESIO Kad būtų užtikrintas didžiausias tikslumas ir nuoseklumas, Athena* rekomenduoja maišyti iš atsargų rezervuaro. Vadovaukitės mūsų "Pro Concentrate Procedūra".



ATSISAKYMAS - Tai yra pagrindinė rekomendacija. Bet kokie pakeitimai atliekami augintojo nuožiūra. Pritaikykite maitinimo lentelę pagal savaites, reikalingas visam procesui užbaigti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos nepriimtinos, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudodamas šį gaminį, naudotojas arba pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos su šio gaminio naudojimu susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokią riziką prisiima naudotojas arba pirkėjas. GARANTIJŲ ATSIKASymas: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teiginiais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo. ATSAKOMYBĖS APIBIAVOJIMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, išimtinė naudotojo ar pirkėjo teisų gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

MAITINIMO PROGRAMA						Visi matavimai yra ml 10 l									
MIXING ORDER ↓	KLONAS		VEG				GĖLĖ								
	Iš anksto mirkyti	Maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Naudokite kaip pH padidinti		*Naudokite kaip pH padidinti				*Naudoti padidinus pH *(rekomenduojama maišyti partijos bake ir Dosatron. Nenaudoti su NetaFlex)								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

PURŠKIMO PROGRAMA							Visi matavimai yra ml vienam litrui		
TAIKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Previncinis	2x Savaitė	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Savaitė	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Savaitė	2	2	2	2	2	2	2
Galima maišyti su IPM									

IŠANKSTINIS MIRKIMAS	
MIŠINIO TVARKA.	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-62

IŠPLAUKITE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Koko	
Paskutinės 3 dienos	
Akmens vata	
Paskutinė diena	

ISPĖJIMAS - Tai yra pradinis rekomendacijų rinkinys. Bet kokius pakeitimus galima atlikti augintojo nuožiūra. Pritaikykite maitinimo lentelę atsižvelgiant į savaites, reikalingas visiems augalams užauginti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastai, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminių pakuotę. Naudodamies šį gaminį, naudotojas arba pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis. Garantijų atsisakymas ir atsakomybės apribojimai: SALYGOS: Manoma, kad šio gaminių naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos su šio gaminių naudojimu susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokią riziką prisiima naudotojas arba pirkėjas. GARANTIJŲ ATISAKYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teiginiais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminių naudojimo ar tvarkymo. ATSAKOMYBĖS APIBAIGOS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, išimtinė naudotojo ar pirkėjo teisių gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gaminių naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag Inc." pasirinkimu, gaminių pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas están en mL por galón basadas en un concentrado de 2 libras por galón en el tanque de reserva.									
ORDEN DE MEZCLA	CLON	VEG				FLORACIÓN									
↓	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	
Balance	*para aumentar pH	Balance: Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. Pro Balance: Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex.													
Pro Balance		*Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.													
Pro Grow		32	32	32	32										
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Cambiar por Fade		
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.							19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Al cambiar a Fade, verifica el pH.								6.0-6.4	

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN							Todas las medidas son ml por galón		
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7
	Puede ser mezclado junto con el IPM								

PRE-REMOJO	
ORDEN DE MEZCLA	VEG
Pro Balance	*para aumentar pH
Pro Grow	32
Pro Core	19
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco	
Últimos 3 días	
Lana de Roca	
Último día	

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Pro Line son gramos por galón, Cleanse & Fade son mL por galón									
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN									
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	
Balance	*para aumentar pH	Balance: Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.													
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7										
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Cambiar por Fade		
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.							51	51	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Al cambiar a Fade, verifica el pH.								6.0-6.4	

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas son ml por galón			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			W1	W 2	W 3	W 4	W1	W 2	W 3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7
	Puede ser mezclado junto con el IPM								

PRE-REMOJO	
ORDEN DE MEZCLA	VEG
Pro Balance	*para aumentar pH
Pro Grow	7.7
Pro Core	4.6
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco	
Últimos 3 días	
Lana de Roca	
Último día	

NOTA: Para la mayor precisión y consistencia, Athena® recomienda mezclar desde un tanque de reserva. Sigue nuestro Pro Concentrate Procedure.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones. Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTÍAS: En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas son ml por galón									
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON		VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo	Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*Utilizar para aumentar el pH		*Utilizar para aumentar el pH				*Utilizar para aumentar el pH *(Recomendado para la mezcla de tanques de lote y Dosatron. No usar con NetaFlex) *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.								
Grow B			11	11	11	11									
Grow A			11	11	11	11									
Bloom B	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
Bloom A	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
PK									4	6	9	10	12	10	10
CaMg			3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5		
Cleanse	1	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN							Todas las medidas son ml por galón		
FRECUENCIA DE APLICACIÓN			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7
Se puede mezclar junto con IPM									

PRE-REMOJO	
ORDEN DE MEZCLA	VEG
Grow B	11
Grow A	11
CaMg	3-5
Cleanse	2-5
EC	2.1
pH	5.8-6.2

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Últimos 3 días	
Lana de Roca Último día	

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD -Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajuste el cuadro de alimentación de acuerdo con las semanas necesarias para completar un ciclo. Dependiente de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas se dan en mL por 10 L, basadas en una concentración de 226 gramos por litro en el tanque de concentrado.									
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN									
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	
Balance	*para aumentar pH	Balance: Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. Pro Balance: Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.													
Pro Balance															
Pro Grow		90	90	90	90										
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Swap Fade		
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Al cambiar a Fade, verifica el pH.								6.0-6.4	

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas se dan en mL por litro.			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	24
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	2
	Puede ser mezclado junto con el IPM								

PRE-REMOJO	
ORDEN DE MEZCLA	VEG
Pro Balance	*para aumentar pH
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco	
Últimos 3 días	
Lana de Roca	
Último día	

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Pro Line es gramos por 10 L, Cleanse & Fade son mL por 10 L								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	Balance: Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Swap Fade	
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.							51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Al cambiar a Fade, verifica el pH.							6.0-6.4	

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN							Todas las medidas se dan en mL por litro.		
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLORACIÓN		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	24
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	2
Puede ser mezclado junto con el IPM									

PRE-REMOJO	
ORDEN DE MEZCLA	VEG
Pro Balance	*para aumentar pH
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco	
Últimos 3 días	
Lana de Roca	
Último día	



NOTA: Para la mayor precisión y consistencia, Athena® recomienda mezclar desde un tanque de reserva. Sigue nuestro Pro Concentrate Procedure.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones. Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTÍAS: En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas son mL por 10 L									
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON		VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo	Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*Utilizar para aumentar el pH		*Utilizar para aumentar el pH				*Utilizar para aumentar el pH *(Recomendado para la mezcla de tanques de lote y Dosatron. No usar con NetaFlex) *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN							Todas las medidas son mL por 10 L		
FRECUENCIA DE APLICACIÓN			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	24
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	2
Se puede mezclar junto con IPM									

PRE-REMOJO	
ORDEN DE MEZCLA	VEG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco Últimos 3 días	
Lana de Roca Último día	

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD -Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajuste el cuadro de alimentación de acuerdo con las semanas necesarias para completar un ciclo. Dependiente de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



โปรแกรมให้อาหาร						การวัดทั้งหมดเป็นมิลลิตรต่อ 10 ลิตร โดยใช้ความเข้มข้น 226 กรัมต่อลิตรของน้ำสต็อก								
ลำดับการผสม ↓	ปักชำ	ทำใบ				ทำดอก								
	แช่ และ ให้อาหาร	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*ใช้เพื่อยกระดับค่า pH	Balance: แนะนำสำหรับการผสมในถังแบบชุดและการใช้งานกับ Dosatron อย่าใช้กับ Netaflex												
Pro Balance		Pro Balance: แนะนำกับระบบน้ำขึ้นสูงอย่าง Netaflex *ถ้าคุณใช้ Blended balance, ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Potassium silicate												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**เปลี่ยนไปใช้ Fade	
Fade						*สลับคอร์กับ Fade W8-9 ของดอกไม้ การทำนี้ขึ้นอยู่กัับพันธุ์พืช หากต้นไม่ออกสีขาวให้ใช้ Fade (51 มิลลิตร) ในสัปดาห์ 7-9							51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **เมื่อเปลี่ยนFadeควรตรวจค่าPH								6.0-6.4

ตารางการฉีดพ่น							การวัดทั้งหมดเป็นมิลลิลิตรต่อลิตร		
ความถี่ในการใช้งาน			ทำใบ				ทำดอก		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	ป้องกันล่วงหน้า	2 ต่อสัปดาห์	24	24	24	24	24	24	24
	เพื่อกำจัด	3 ต่อสัปดาห์	32	32	32	32	32	32	32
Stack	เพื่อผลลัษณ์ที่สุด	2 ต่อสัปดาห์	2	2	2	2	2	2	2
	สามารถผสมรวมกันได้ IPM								

การแก้ไข	
ลำดับการผสมส่วนผสม	ทำใบ
Pro Balance	*ใช้เพียงกรดค่า pH
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

ล้าง	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3วันสุดท้าย	
Rockwool วันสุดท้าย	

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - มีคือข้อเสนอแนะเบื้องต้น การปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นอยู่ในการตัดสินใจของ
ผู้ปลูก ปรับแผนการให้ปุ๋ยตามสภาพที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ใช้

[illegible]

ติดตามเราบน Instagram!

 @Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



ATHENA



โปรแกรมให้อาหาร						การวัดเป็นกรัม ต่อน้ำ 10ลิตร, Cleanse & Fade เป็นอัตราส่วนมิลลิลิตร ต่อ 10ลิตร									
ลำดับการผสม ↓	คลอน	ทำใบ				ทำดอก									
	แช่ และ ให้อาหาร	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	*ใช้เพื่อยกระดับค่า pH	Balance: แนะนำสำหรับการผสมในถังแบบชุดและการใช้งานกับ Dosatron อย่าใช้กับ Netaflex Pro Balance: แนะนำกับระบบน้ำชั้นสูงอย่าง Netaflex *ถ้าคุณใช้ Blended balance, ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Potassium silicate													
Pro Balance															
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**เปลี่ยนไปใช้ Fade		
Fade						*สลับคอร์กับ Fade W8-9 ของดอกไม้ การทำนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืช หากพันธุ์พืชแสดงความยืดหยุ่นให้ใช้ Fade (51 มิลลิลิตร) ในสัปดาห์ 7-9							51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **เมื่อเปลี่ยน Fade ควรตรวจค่า PH								6.0-6.4	

ตารางการฉีดพ่น							การวัดทั้งหมดเป็นมิลลิลิตรต่อลิตร		
ความถี่ในการใช้งาน			ทำใบ				ทำดอก		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	ป้องกันล่วงหน้า	2 ต่อสัปดาห์	24	24	24	24	24	24	24
	เพื่อกำจัด	3 ต่อสัปดาห์	32	32	32	32	32	32	32
Stack	เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด	2 ต่อสัปดาห์	2	2	2	2	2	2	2
	สามารถผสมรวมกันได้ IPM								

การแช่	
ลำดับการผสมส่วนผสม	ทำใบ
Pro Balance	*ใช้เพื่อยกระดับค่า pH
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

ล้าง	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3วันสุดท้าย	
Rockwool วันสุดท้าย	

หมายเหตุ: เพื่อความแม่นยำและปริมาณสูงสุด กรุณาแนะนำน้ำให้ผสมจากถังต็อก ปฏิบัติตามกระบวนการผสมเข้มข้นของเรา



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - มีข้อข้อเสนอแนะเบื้องต้น การปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นอยู่ในการตัดสินใจของผู้ปลูก ปรับแผนการให้ปุ๋ยตามสัปดาห์ที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ใช้

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด ข้อกำหนดในการรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ หากไม่ยอมรับข้อจำกัดนี้ โปรดคืนความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ใช้งานทันที โดยการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้หรือผู้ซื้อยอมรับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือผลกระทบอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ การมีสารอื่นๆ อยู่ในพื้นที่เพาะปลูก หรือวิธีการใช้หรือไม่ใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเป็นอิสระจากการแนะนำของ Athena Ag, Inc. ผู้ใช้หรือผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมดนี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ถ้าอย่างใดก็ตามที่กล่าวถึงโดย Athena Ag, Inc. จะไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือการรับประกันใดๆ อย่างไรก็ตาม ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้หรือจัดการผลิตภัณฑ์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ถ้าอย่างใดก็ตามที่กล่าวถึงโดย Athena Ag, Inc. จะไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือการรับประกันใดๆ อย่างไรก็ตาม ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้หรือจัดการผลิตภัณฑ์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ถ้าอย่างใดก็ตามที่กล่าวถึงโดย Athena Ag, Inc. จะไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือการรับประกันใดๆ อย่างไรก็ตาม ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้หรือจัดการผลิตภัณฑ์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ถ้าอย่างใดก็ตามที่กล่าวถึงโดย Athena Ag, Inc. จะไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือการรับประกันใดๆ อย่างไรก็ตาม ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้หรือจัดการผลิตภัณฑ์นี้

โปรแกรมการให้อาหาร						การวัดทั้งหมดเป็นมิลลิลิตรต่อ 10 ลิตร									
ลำดับการผสม ส่วนผสม ↓	ปักชำ		ทำใบ				ทำดอก								
	การแช่	ให้อาหาร	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	สัปดาห์ 8	สัปดาห์ 9
Balance	*ใช้สำหรับ PH UP		*ใช้เป็นตัวยกค่าความเป็นกรดขึ้น				*ใช้เป็นตัวยกค่าความเป็นกรดขึ้น *(แนะนำสำหรับการผสมในถังแบบแบทช์และ Dosatron อย่าใช้กับ NetaFlex)*ถ้าคุณใช้ Blended balance, ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Potassium silicate								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13	11	11
PK									11	16	24	26	32	26	26
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								

โปรแกรมการฟอสเฟอรั							การวัดทั้งหมดเป็นมิลลิลิตรต่อลิตร		
ความถี่ในการใช้งาน			ทำใบ				ทำดอก		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	ป้องกันล่องหน้า	2 ครั้งต่อ สัปดาห์	24	24	24	24	24	24	24
	เพื่อกำจัด	3 ครั้งต่อ สัปดาห์	32	32	32	32	32	32	32
Stack	เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	2 ครั้งต่อ สัปดาห์	2	2	2	2	2	2	2
	สามารถผสมรวมกันได้ IPM								

จัดแช่ล่วงหน้า	
ลำดับการผสมส่วนผสม	ทำใบ
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

ล้าง	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 สุดท้าย	
Rockwool วันสุดท้าย	

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - นี่คือการเสนอแนะเบื้องต้น การปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นอยู่ในการตัดสินใจของผู้ปลูก ปรับแผนการให้ปุ๋ยตามสัปดาห์ที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ใช้

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด ข้อกำหนดในการรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ หากไม่ยอมรับข้อจำกัดนี้ โปรดคืนขวดของคุณผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไม่ได้ใช้จากบริษัท โดยการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้หรือผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไข คำอธิบายเกี่ยวกับการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ ดังนี้: เชื้อรา: ค่าแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกตั้งขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าพืชของคุณจะเติบโตอย่างแข็งแรง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น สภาพอากาศ การมีสารอื่นๆ อยู่ในสภาพแวดล้อม หรือวิธีการใช้หรือนำไปใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเป็นของตนเองนอกเหนือจากการควบคุมของ Athena Ag, Inc. ผู้ใช้หรือผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมดนี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ถ้ายังคงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาง Athena Ag, Inc. จะไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือนัยนัย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือการใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ที่มีต้นตอมาจาก Athena Ag, Inc. มีอำนาจที่จะให้ประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนดดังกล่าว หรือมีอำนาจในการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว ถ้ายังคงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาง Athena Ag, Inc. ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือจัดการผลิตภัณฑ์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ถ้ายังคงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้หรือผู้ซื้อสามารถเลือกใช้หรือแก้ไขเพื่อแก้ไขความเสียหาย ความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือจัดการผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการสัญญา การรับประกัน ความผิด ความประมาทหรือการละเมิดหรืออื่นๆ ข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเกินกว่าข้อจำกัดความเลือกของ Athena Ag, Inc., แทนที่ผลิตภัณฑ์



CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Tất cả đơn vị đo là mL trên gallon dựa trên 2lb cho mỗi gallon dung dịch trong bể chứa.								
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mẻ trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.												
Pro Balance														
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Đổi sang Fade	
Fade						*Hoán đổi Core với Fade W8-9 Flower. phụ thuộc vào giống cây trồng. Nếu giống cây có khả năng phục hồi, hãy sử dụng Fade (51 mL) từ tuần 7-9							19	19
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Kiểm tra pH khi đổi sang Fade.							6.0-6.4	

CHƯƠNG TRÌNH PHUN							Đơn vị mL cho mỗi gallon		
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3x Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2x Tuần	7	7	7	7	7	7	7
	Có thể phối hợp với IPM								

TRƯỚC Ủ	
THỨ TỰ TRỘN	SINH TRƯỞNG
Pro Balance	Dùng tăng pH
Pro Grow	32
Pro Core	19
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 ngày cuối	
Rockwool Ngày cuối	

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA[®]



CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Đơn vị của Pro Line là gram trên mỗi gallon, Cleanse & Fade là mL trên mỗi gallon								
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mè trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.												
Pro Balance														
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Đối sang Fade	
Fade						*Hoán đổi Core với Fade W8-9 Flower. phụ thuộc vào giống cây trồng. Nếu giống cây có khả năng phục hồi, hãy sử dụng Fade (51 mL) từ tuần 7-9							19	19
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Kiểm tra pH khi đối sang Fade.							6.0-6.4	

CHƯƠNG TRÌNH PHUN							Đơn vị mL cho mỗi gallon		
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3x Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2x Tuần	7	7	7	7	7	7	7
	Có thể phối hợp với IPM								

การแช่	
ลำดับการผสม ส่วนผสม	ทำใบ
Pro Balance	Dùng tăng pH
Pro Grow	7.7
Pro Core	4.6
Cleanse	2-5
EC	3.0
pH	5.8-6.2

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 ngày cuối	
Rockwool Ngày cuối	

CHÚ Ý: để có độ chính xác cao và đồng nhất, Athena® khuyến cáo trong thùng bể chứa. Theo Quy trình Pro Concentrate của chúng tôi.



TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây.ĐIỀU KIỆN: Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM: Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiết hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



CHƯƠNG TRÌNH BÓN							Đơn vị ml mỗi gallon								
THỨ TỰ TRỘN ↓	NHÂN GIỐNG		SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	TRƯỚC Ủ	BÓN	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH		*Sử dụng khi pH tăng				*Dùng tăng pH *(Được khuyến khích sử dụng cho bể trộn mẻ và Dosatron . Không sử dụng với NetaFlex)								
Grow B			11	11	11	11									
Grow A			11	11	11	11									
Bloom B	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
Bloom A	5	10					12	12	12	12	10	9	5	4	4
PK									4	6	9	10	12	10	10
CaMg			3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5		
Cleanse	1	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.5	1.5
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	750	750
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1050	1050
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

CHƯƠNG TRÌNH PHUN							Đơn vị ml mỗi gallon		
TẦN SUẤT			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3x Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2x Tuần	7	7	7	7	7	7	7
Có thể kết hợp với IPM									

TRƯỚC Ủ	
THỨ TỰ TRỘN	SINH TRƯỞNG
Grow B	11
Grow A	11
CaMg	3-5
Cleanse	2-5
EC	2.1
pH	5.8-62

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Dừa 3 ngày cuối	
Rockwool Ngày cuối	

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây.ĐIỀU KIỆN: Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM: Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Tất cả các phép đo đều là mL trên 10 L, dựa trên 226 gram mỗi lít dung dịch đậm đặc trong bồn chứa.								
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mề trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.												
Pro Balance														
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Đổi sang Fade	
Fade						*Hoán đổi Core với Fade W8-9 Flower. phụ thuộc vào giống cây trồng. Nếu giống cây có khả năng phục hồi, hãy sử dụng Fade (51 mL) từ tuần 7-9							51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Kiểm tra pH khi đổi sang Fade.							6.0-6.4	

CHƯƠNG TRÌNH PHUN							Tất cả các phép đo đều là mL trên L		
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	24	24	24	24	24	24	24
	Áp lực	3x Tuần	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Tối đa	2x Tuần	2	2	2	2	2	2	2
	Có thể phối hợp với IPM								

TRƯỚC Ủ	
THỨ TỰ TRỘN	SINH TRƯỞNG
Pro Balance	Dùng tăng pH
Pro Grow	90
Pro Core	54
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 ngày cuối	
Rockwool Ngày cuối	

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây.**ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Đơn vị của Pro Line là gram trên 10 L, Cleanse & Fade là mL trên 10 L								
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mè trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Đối sang Fade	
Fade						*Hoán đổi Core với Fade W8-9 Flower. phụ thuộc vào giống cây trồng. Nếu giống cây có khả năng phục hồi, hãy sử dụng Fade (51 mL) từ tuần 7-9							51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2				5.8-6.2 **Kiểm tra pH khi đối sang Fade.							6.0-6.4	

CHƯƠNG TRÌNH PHUN							Tất cả các phép đo đều là mL trên L		
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	24	24	24	24	24	24	24
	Áp lực	3x Tuần	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Tối đa	2x Tuần	2	2	2	2	2	2	2
	Có thể phối hợp với IPM								

การแช่	
THỨ TỰ TRỘN	SINH TRƯỞNG
Pro Balance	Dùng tăng pH
Pro Grow	20.3
Pro Core	12.2
Cleanse	5-13
EC	3.0
pH	5.8-6.2

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Coco 3 ngày cuối	
Rockwool Ngày cuối	

CHÚ Ý: để có độ chính xác cao và đồng nhất, Athena* khuyến cáo trong tuần bế chứa. Theo Quy trình Pro Concentrate của chúng tôi.



TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiết hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA

CHƯƠNG TRÌNH BÓN							Đơn vị mL mỗi mL/10 L								
THỨ TỰ TRỘN ↓	NHÂN GIỐNG		SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ	Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH		*Sử dụng khi pH tăng				*Sử dụng để tăng độ pH *(Được khuyến nghị khi trộn bể theo mẻ và Dosatron. Không sử dụng với NetaFlex) *Nếu sử dụng Cân bằng hỗn hợp, không sử dụng thêm sản phẩm kali silicat.								
Grow B			29	29	29	29									
Grow A			29	29	29	29									
Bloom B	13	26					32	32	32	32	26	24	13		
Bloom A	13	26					32	32	32	32	26	24	13		
PK									11	16	24	26	32	32	32
CaMg			8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13	8-13		
Fade														32	32
Cleanse	3	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	1.7	1.7	1.7
PPM 500	450	850	1050	1050	1050	1050	1150	1150	1250	1300	1200	1150	850	850	850
PPM 700	630	1190	1470	1470	1470	1470	1610	1610	1750	1820	1680	1610	1190	1190	1190
pH	5.6		5.8-6.2				5.8-6.2								6.0-6.4

CHƯƠNG TRÌNH PHUN							Đơn vị mL mỗi mL/L		
TẦN SUẤT			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	24	24	24	24	24	24	24
	Áp lực	3x Tuần	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Tối đa	2x Tuần	2	2	2	2	2	2	2
Có thể kết hợp với IPM									

TRƯỚC Ủ	
THỨ TỰ TRỘN	SINH TRƯỞNG
Grow B	29
Grow A	29
CaMg	8-13
Cleanse	5-13
EC	2.1
pH	5.8-6.2

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
Dừa 3 ngày cuối	
Rockwool Ngày cuối	

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoại hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA

